



MESTO TURANY

Stavebný úrad, Osloboditeľov 83/91, 038 53 Turany

Č.: SÚ – 1778/2022/ÚR-OuVV

Turany, dňa 06.12.2022

Vybavuje : Ing. Z. Turancová tel.: 043/3913 404 , mob.: 0915 751 116, mail: stavby@turany.sk

O Z N Á M E N I E O Z A Č A T Í Ú Z E M N É H O K O N A N I A, u p u s t e n i e o d ú s t n e h o p o j e d n á v a n i a a j m i e s t n e h o z i s ť o v a n i a a v ý z v a n a u p l a t n e n i e n á m i e t o k a p r i p o m i e n o k ú č a s t n í k o v k o n a n i a

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Navrhovateľ – Žilinský samosprávny kraj so sídlom v Žiline, Komenského 48, 011 09 Žilina
IČO: 37 808 427, podal dňa 21.10.2022 návrh na vydanie územného rozhodnutia
o umiestnení **inžinierskej líniovej verejnoprospešnej stavby:**

„Vážska cyklo dopravná trasa, úsek Lipovec-Krpeľany“,

umiestnenej na pozemkoch podľa výkresu prehľadnej situácie č. B a podľa výkresov situácií
č. 1 až 26 projektovej dokumentácie, vypracovanej spoločnosťou ISPO s.r.o., inžinierske
stavby, Slovenská 86, 080 01 Prešov, ktoré sú súčasťou podania.

miesto stavby: Žilinský samosprávny kraj, okres Martin
projektant: Ing. Michal Dúbravský, autorizovaný stavebný inžinier, reg.č. 2807*A2
opis prebiehajúcich hraníc územia / vymedzenie územia (podľa § 3 ods. 2 vyhl. 453/2000
Z.z.):

Prechádza v prevažnej miere pod hrádzou Krpelianskeho derivačného
kanála. Začiatok trasy je situovaný v križovatke miestnej komunikácie,
ul. Pod Kanálom, v obci Lipovec, kde sa napojí na predchádzajúci úsek
cyklo dopravnéj trasy „Strečno - Vrútky“. Koniec trasy je napojený na
ďalší plánovaný úsek cyklo dopravnéj trasy „Krpel'any - Šútovo“ v obci
Krpel'any za cestou III/2131.

katastrálne územie: **Lipovec, Vrútky, Turčianske Kľačany, Sučany, Turany, Krpeľany**

stavba je rozdelená na úseky po jednotlivých katastrach:

- k.ú. Lipovec = 359,62 m (objekt 101-00)
- k.ú. Vrútky = 678,06 m (objekt 102-00)
- k.ú. Turčianske Kľačany = 3093,34 m (objekt 103-00)
- k.ú. Sučany = 3404,44 m (objekt 104-00)
- k.ú. Turany = 5542,35 m (objekt 105-00)
- k.ú. Krpeľany = 787,91m (objekt 106-00)
- k.ú. Turany, úsek 2 = 769,66 m (objekt 107-00)
- k.ú. Krpeľany, úsek 2 = 233,25 m (objekt 108-00)

kapacity stavby: Dĺžka úseku Lipovec - Krpeľany je **13843,02 m**.
Dĺžka 2. úseku je **1002,91 m**

Súlad stavby s územnoplánovacou dokumentáciou (podkladmi):

V zmysle Územného plánu Veľkého územného celku Žilinského kraja, ktorého záväzná časť
bola vyhlásená Nariadením Vlády SR č. 223/1998 Z.z. zo dňa 18.07.1998 v znení Zmien
a doplnkov č. 1-5. je územný koridor cyklo dopravnéj stavby „ Vážska cyklo dopravná trasa,
úsek Lipovec-Krpeľany zaradený medzi verejnoprospešné stavby ako verejnoprospešná
stavba č. 2.4.1 „ výstavba cyklo magistral na segregovaných komunikáciách “.

Mesto Turany, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „stavebný úrad“) a na základe určenia stavebného úradu listom Okresného úradu v Žiline, odborom výstavby a bytovej politiky č. OU- ZA-OVBP- 2022/0131625-002 zo dňa 08.02.2022, týmto v súlade s ustanovením § 36 ods. (2) a ods.(4) stavebného zákona **oznamuje** začatie územného konania, **upúšťa od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania** a súčasne stanovuje účastníkom konania, dotknutým orgánom a správcom technickej infraštruktúry **lehotu na vyjadrenie námietok a pripomienok**. Účastníci územného konania môžu svoje námietky a pripomienky k podkladom pre vydanie rozhodnutia

najneskôr do 10 pracovných dní
od doručenia tohto oznámenia.

(za deň doručenia sa považuje pätnásť deň vyvesenia verejnej vyhlášky)

ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU :

Stavba je vedená z väčšej časti na pozemkoch mimo zastavaných území obcí, okrem niektorých úsekov v zastavaných územiach v obci Lipovec, v obci Sučany, v meste Turany a v obci Krpeľany. Pri príprave staveniska a výstavbe bude použitá stavebná technika, ktorá si nevyžaduje mimoriadne bezpečnostné opatrenia. Na stavbe sa nebudú používať strelné práce.. Technické riešenie si nevyžiada demoláciu objektov, pri realizácii dôjde aj k plánovanému výrubu drevín a krovitých porastov na základe osobitných povolení, na stavbou dotknutých parcelách nedôjde k záberu poľnohospodárskej pôdy. Ochranné pásma budú všetkých vedení dodávateľom stavebných prác viditeľne označené po vytyčení ich správcami.

TRASA STAVBY:

Cyklodopravná trasa začína v križovatke miestnej komunikácie, ul. Pod Kanálom, v obci Lipovec. Na začiatku úseku je trasa navrhovaná po existujúcej miestnej komunikácii, následne po existujúcej poľnej ceste s pokračovaním po existujúcej asfaltovej komunikácii popod Krpeliánsky derivačný kanál. Následne je trasa vedená prevažne v mieste existujúcej poľnej cesty pod kanálom. V katastri obce Sučany je trasa vedená po miestnych komunikáciách, ul. Hradiská , ul. Fatranská cesta. Pred mostom cez Krpeliánsky kanál sa trasa z ul. Fatranská cesta dostáva na spoločný, cca 40 m dlhý úsek na hrádzi Krpeliánskeho kanála. Trasa ďalej pokračuje samostatne vedľa hrádze a dostáva sa pod hrádzu kanálu a pokračuje v Turanoch až po existujúci most ponad Krpeliánsky kanál, kde pokračuje cyklokoridorom na druhú stranu kanálu po existujúcej miestnej komunikácii Černík. Trasa ďalej pokračuje v mieste existujúcich poľných ciest pod, alebo nad kanálom. Ďalej trasa križuje podjazdom železničnú trať č.180 Žilina – Košice a pokračuje v smere na obec Krpeľany popri násype železničnej trate ku križovaniu s cestou III/2131. Po priechode pre cyklistov trasa končí v mieste plánovaného pokračovania Vážskej cyklodopravnej trasy -úseku „Krpel'any – Šútovo“.

TECHNICKÉ RIEŠENIE:

Zemné práce budú pozostávať z odhumusovania v potrebnom rozsahu, z výkopu pre pláň, vybudovania pláne pod cyklodopravnú trasu, dosypávky zemných krajníc a zahumusovania svahov. Cyklodopravná trasa je navrhnutá ako obojsmerná so šírkou jazdných pruhov 2 x 1,5 m a nespevnenými krajnicami šírky 0,5 m je po oboch stranách.

KONŠTRUKČNÉ USPORIADANIE VOZOVKY JE NASLEDOVNÉ:

Konštrukčné usporiadanie vozovky:

č.1 - v mieste existujúcej asfaltovej komunikácie, s celkovou hrúbkou 40 mm

č.2 - v mieste bežnej skladby cyklodopravnej trasy, s celkovou hrúbkou 300 mm

č.3 - v mieste s možnosťou pojazdu ťažkých vozidiel, s celkovou hr. 500 mm

Odvodnenie vozovky bude zabezpečené priečnym a pozdĺžnym sklonom na terén.
Na zabezpečenie bezpečnosti dopravy a účastníkov cestnej premávky sú navrhnuté bezpečnostné zariadenia – zvislé a vodorovné dopravné značenie, osvetlenie križovatky v obci Sučany s obslužnou komunikáciou.

ČLENIENIE STAVBY NA STAVEBNÉ OBJEKTY:

- 101-00 Cyklodopravná trasa k.ú. Lipovec
- 102-00 Cyklodopravná trasa k.ú. Vrútky
- 103-00 Cyklodopravná trasa k.ú. Turčianske Kľačany
- 104-00 Cyklodopravná trasa k.ú. Sučany
- 105-00 Cyklodopravná trasa k.ú. Turany
 - 105-01 Cyklodopravná trasa k.ú. Turany, km 2,975 50 až 3,123 05
- 106-00 Cyklodopravná trasa k.ú. Krpeľany
- 107-00 Cyklodopravná trasa k.ú. Turany - úsek 2
- 108-00 Cyklodopravná trasa k.ú. Krpeľany - úsek 2
- 201-00 Podjazd pod žel. trať, k.ú. Turany

RIEŠENIE STAVEBNÝCH OBJEKTOV (SO):

SO 101-00 Cyklodopravná trasa k.ú. **Lipovec**- dĺžka trasy 0,359 62 km

Kategória: CYK 2x1,5 m, nespevnená krajnica 2x0,5 m

Dĺžka trasy : 359,62 m; pozdĺžny sklon 0,3 % až 6,4 %; priečny sklon jednostranný 2,5 %

Konštrukčné usporiadanie vozovky: č.1 a č.3

SO 102-00 Cyklodopravná trasa k.ú. **Vrútky**- dĺžka trasy 0,678 06 km

Kategória: CYK 2x1,5 m, nespevnená krajnica 2x0,5 m

Dĺžka trasy : 678,06 m; pozdĺžny sklon 0,1 % až 1,5 %; priečny sklon jednostranný 2,5 %

Konštrukčné usporiadanie vozovky: č.1 a č.3

Trasa sa križuje v km 0,415 a v km 0,560 s exist. vzdušným 2x 400 kV vedením č. V405/V406.

SO 103-00 Cyklodopravná trasa k.ú. **Turčianske Kľačany**- dĺžka trasy 3,093 34 km

- **s ochranou káblov v správe Turvod a.s.** (pri ich zasiahnutí v km 3,086 príslušného objektu) s dĺžkou ochrán 6 m

Kategória: CYK 2x1,5 m, nespevnená krajnica 2x0,5 m

Dĺžka trasy : 3093,34 m; pozdĺžny sklon 0,1 % až 9,6 % (existujúca cesta);

priečny sklon jednostranný 2,5 %

Konštrukčné usporiadanie vozovky : č.1 a č.3

Trasa sa križuje v km 1,580 s exist. vzdušným 2x 400 kV vedením č. V405/V406 medzi podpernými bodmi vedenia č.44 a č.45.

SO 104-00 Cyklodopravná trasa k.ú. **Sučany**- dĺžka trasy 3,382 07 km

- **s ochranou káblov v správe Energotel a.s.** (pri ich zasiahnutí v km 0,621 až 0,725 príslušného objektu) s dĺžkou ochrán 104 m

- **s gabiónovým múrom** dĺžky 20 m , so začiatkom v km 2,550 78 objektu 104-00 s koncom v km 2,571 09 objektu 104-00

Kategória: CYK 2x1,5 m, nespevnená krajnica 2x0,5 m,

Dĺžka trasy : 3382,07 m; pozdĺžny sklon 0,0 % až 8,0 %; priečny sklon jednostranný 2,5 %

Konštrukčné usporiadanie vozovky : č.2 a č.3

Trasa v km 2,146 trasa prechádza na miestnu cestu ul. Hradiská.

Trasa v km 2,350 trasa prechádza na ulicu Fatranská cesta.

SO 105-00 Cyklodopravná trasa k.ú. **Turany**- dĺžka trasy 5,542 65 km

- **s ochranou telekomunikačných káblov** pri križovaní trás:

- v km 2,175 trasy v správe Slovak Telekom, navrhovaná ochrana na dĺžke 18 m
- v km 2,485 trasy v správe Energotel, navrhovaná ochrana na dĺžke 9 m
- v km 3,115 trasy v správe Energotel, navrhovaná ochrana na dĺžke 6 m
- v km 3,285 trasy v správe Slovak Telekom, navrhovaná ochrana na dĺžke 7 m
- v km 3,300 trasy v správe Energotel, navrhovaná ochrana na dĺžke 45 m
- v km 3,815 trasy v správe Energotel, navrhovaná ochrana na dĺžke 7 m
- v km 4,900 trasy v správe Energotel, navrhovaná ochrana na dĺžke 35 m
- **s rozoberateľnou ochrannou oceľovou konštrukciou prestrešenia**, umiestnenou po oboch stranách križovania trasy s mostom M6744 (cesty I/18)
- **s gabiónovým múrom** dĺžky 23 m , so začiatkom v km 3,402 95 objektu 104-00 s koncom v km 0,023 00 objektu 105-00

Kategória : cyklistický chodník D2;

CYK 2x1,5 m, nespevnená krajnica 2x0,5 m

Dĺžka trasy : 5542,65 m; pozdĺžny sklon 0,1 % až 8,0 %; priečny sklon jednostranný 2,5 %

Konštrukčné usporiadanie vozovky: č.3

V km 2,180 je trasa vedená cyklokoridorom po existujúcom moste ponad Krpelianský kanál.

V km 3,131 je trasa vedená pod cestou I/18, popod most s ev.č. M6744.

V km 4,772 je trasa vedená pod diaľnicou D1.

V km 4,895 je cyklo dopravná trasa vedená pod železničnou traťou – podjazd je riešený samostatným stavebným objektom SO 201-00.

SO 105-01 Cyklo dopravná trasa k.ú. **Turany**- dĺžka trasy 0,147055 km

– so začiatkom stavebného objektu 105-01 v km 2,975 50 objektu 105-00

– s koncom stavebného objektu 105-01 v km 3,123 05 objektu 105-00

Kategória : cyklistický chodník D2;

CYK 2x1,5 m, nespevnená krajnica 2x0,5 m

Dĺžka trasy : 147,55 m; pozdĺžny sklon 0,4 %; priečny sklon jednostranný 2,5 %

Konštrukčné usporiadanie vozovky: č.3

SO 106-00 Cyklo dopravná trasa k.ú. **Krpeľany**- dĺžka trasy 0,787 28 km

Kategória: CYK 2x1,5 m, nespevnená krajnica 2x0,5 m

Dĺžka trasy : 787,28 m; pozdĺžny sklon 0,3 % až 8,0 %; priečny sklon jednostranný 2,5 %

Konštrukčné usporiadanie vozovky: č.2 a č.3

V km 0,740 trasa križuje cestu III/2131 združeným priechodom pre chodcov a cyklistov.

RIEŠENIE STAVEBNÝCH OBJEKTOV (SO) - ÚSEK 2:

SO 107-00 Cyklo dopravná trasa k.ú. **Turany, úsek 2** - dĺžka trasy 0,769 66 km

- **s ochranou káblov v správe Energotel a.s.** (pri ich zasiahnutí v km 0,750 príslušného objektu) s dĺžkou ochrán 31 m

Kategória: CYK 2x1,5 m, nespevnená krajnica 2x0,5 m

Dĺžka trasy : 769,66 m; pozdĺžny sklon 0,0 % až 2,9 %; priečny sklon jednostranný 2,5 %

Konštrukčné usporiadanie vozovky: č.3

SO 108-00 Cyklo dopravná trasa k.ú. **Turany, úsek 2** - dĺžka trasy 0,233 25 km

- **s ochranou káblov v správe Energotel a.s.** (pri ich zasiahnutí v km 0,000 až 0,075 príslušného objektu) s dĺžkou ochrán 75 m

Kategória: CYK 2x1,5 m, nespevnená krajnica 2x0,5 m

Dĺžka trasy : 233,25 m; pozdĺžny sklon 0,1 % až 4,0 %; priečny sklon jednostranný 2,5 %

Konštrukčné usporiadanie vozovky: č.3

SO 201-00 PODJAZD pod železničnú trať, k.ú. Turany

Pozostáva z :

- *betónového základu, ktorý pozostáva z 3 dilatačných celkov,*
- *záverných múrikov,*
- *nosnej ocelevej roštovej konštrukcie, z ocelových priečnikov HEB 160 a z pozdĺžnikov*
- *z pochôdznej plochy z plastových dosák vystužených sklenenými vláknami,*
- *a z ocelového zábradlia v. 1,3 m.*

Na začiatku a na konci podjazdu sú navrhnuté na jednej strane prechodové bloky z kamennej dlažby. Niveleta výškového vedenia je sčasti vodorovná a sčasti v stúpaní +3,3 %.

Rovinný uhol kríženia so železničnou traťou je 88,7 g.

Voľná šírka podjazdu je 3,26 m.

Dimenzovaný na zaťaženie bez pojazdu motorových vozidiel.

- *Dialkový kábel spoločnosti Energotel bude uložený do delenej chráničky.*

Do podkladov územného rozhodnutia možno nahliadnuť na spoločnom stavebnom úrade v Turanoch, počas stránkových dní v pondelok a v utorok od 7,00-12,00 hod. a 13,00-15,00 hod., v stredu od 7,00-12,00 hod. a od 13,00-17,00 hod., v piatok od 7,00-12,00 hod., na č. dv. 12, počas nestránkového dňa výlučne po individuálnej telefonickej dohode s referentom úradu. **Čas nahliadania do spisu odporúčame vopred konzultovať s vybavujúcim referentom.**

V súlade s § 36 ods.3 stavebného zákona dotknuté orgány štátnej správy oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote ako ostatní účastníci územného konania. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím primerane predĺži. Ak dotknutý orgán, neoznámia v určenej lehote alebo predĺženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Podľa ustanovenia § 42 ods. 5 stavebného zákona sa v odvolacom konaní neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, jeho zástupca predloží písomné plnomocenstvo s overeným podpisom toho účastníka, ktorý sa dal zastupovať.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona a musí byť vyvesené **po dobu 15 dní** na úradnej tabuli obce, ktorej sa konanie týka a na úradnej tabuli mesta ako povoľujúceho orgánu.

Dotknutým orgánom a správcom sietí sa oznámenie doručuje jednotlivo.

Ing. Dušan Novysedlák
primátor mesta

Doručuje sa účastníkom so žiadosťou o zverejnenie:

1. Obec Lipovec, ul. Hrabiny 290/11, 038 61 Vrútky, zastúpená starostkou obce
2. Mesto Vrútky. Námestie S. Zachara 4, 038 61 Vrútky, zastúpená starostom obce
3. Obec Turčianske Kľačany, Turč. Kľačany 179, 038 61 Vrútky, zastúpená starostkou obce
4. Obec Sučany, Námestie SNP 31, 038 52 Sučany, zastúpená starostom obce
5. Obec Krpeľany, ul. Štefánikova 138/7, 038 54 Krpeľany, zastúpená starostom obce

Doručuje sa účastníkom konania :

1. Žilinský samosprávny kraj, ul. Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37 808 427
2. **Ostatní účastníci konania-** verejná vyhláška- právnické osoby a fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné právo ku pozemkom a stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám vrátane bytov môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté/ vyvesením oznámenia na úradných tabuliach obce Lipovec, mesta Vrútky, obce Turčianska Štiavnička, obce Sučany, mesta Turany, obce Krpeľany a na webstránkach obce Lipovec, mesta Vrútky, obce Turčianska Štiavnička, obce Sučany, mesta Turany, obce Krpeľany
3. Mesto Turany, Osloboditeľov 83/91, 038 53 Turany
4. SPF, Búdkova 36, 817 15 Bratislava, IČO: 17 335 345
5. OÚ Martin, OSŽP, OPaK, ŠVS, OH, nám. S.H. Vajanského č.1 , 036 01 Martin
6. OÚ Žilina, OSŽP, odd. OP a VZŽP, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
7. OÚ Martin, odbor CD a PK, Nám. S.H. Vajanského 1, 036 08 Martin
8. OÚ Žilina, odbor CD a PK, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
9. OÚ Martin, PLO, pozemkové oddelenie, P. Mudroňa 45, 036 01 Martin
10. Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske nám. 19, 010 01 Žilina
11. SVP, š.p., OZ Piešťany, nábrežie Ivana Krasku č. 3/834, 921 80 Piešťany
12. Hydromelióracie š.p. , Vrakunská 29, 825 63 Bratislava
13. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, sekcia CD a PK, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 15
14. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
15. RÚVZ so sídlom v Martine, ul. Kuzmányho č.27, 036 80 Martin
16. GR ŽSR, odbor expertízy, Klemesova 8, 813 61 Bratislava
17. Ministerstvo obrany SR, sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
18. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
19. SEPS, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26
20. Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 036 01 Martin
21. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
22. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
23. Spoločnosť Michlovský s.r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany, IČO: 36 230 537
24. Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava
25. SITEL, s.r.o., Zemplínska 6, 040 01 Košice
26. OTNS, a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava
27. TES Media, s.r.o., Kragujevská 3754/4, 010 01 Žilina

Kópia: do spisu 1x

Oznámenie bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Turany a na úradnej tabuli obce Turčianska Štiavnička, ktorého sa konanie týka.

Zároveň sa toto oznámenie zverejňuje aj na www.turany.sk a www.tstiavnicka.sk

Obec Lipovec:

Dátum vyvesenia:.....

Dátum zvesenia:.....

Pečiatka a podpis:

Pečiatka a podpis:

Mesto Vrútky:

Dátum vyvesenia:.....

Dátum zvesenia:.....

Pečiatka a podpis:

Pečiatka a podpis:

Obec Turčianske Kľačany :

Dátum vyvesenia:.....

Dátum zvesenia:.....

Pečiatka a podpis:

Pečiatka a podpis:

Obec Sučany:

Dátum vyvesenia:.....

Dátum zvesenia:.....

Pečiatka a podpis:

Pečiatka a podpis:

Mesto Turany:

Dátum vyvesenia:.....

Dátum zvesenia:.....

Pečiatka a podpis:

Pečiatka a podpis:

Obec Krpeľany:

Dátum vyvesenia:.....

Dátum zvesenia:.....

Pečiatka a podpis:

Pečiatka a podpis:

Po uplynutí uvedenej lehoty žiadame obce a mestá zaslať originál potvrdenej verejnej vyhlášky späť mestu Turany.

Prílohy k oznámeniu začatia konania :

- B-Prehľadná situácia v mierke 1:5000 (pdf súbor)
- Objekt 104- 00, situácia č.11- Sučany, zastavaným územím po ul. Hradiská (pdf súbor)
- Objekt 104- 00, situácia č. 12- Sučany, zastavaným územím po ul. Fatranská (pdf súbor)